



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

Κοζάνη, 09/05/2014

Αριθμ. Πρωτ.: 15432/694  
Σχετ.: 14428/660, 13958/641, 13549/625,  
12449/578, 12439/575, 11106/522,  
11642/541, 10668/491, 66494/2802<sub>2013</sub>

Ταχ. Δ/ση : Περιοχή Ζ.Ε.Π.  
50100 ΚΟΖΑΝΗ  
Πληροφορίες : Β. Γκαμάγκαρη  
Τηλέφωνο : 24613 – 50195  
Fax : 24610 – 53197  
E-mail : [gamagari@apdhp-dm.gov.gr](mailto:gamagari@apdhp-dm.gov.gr)  
Ιστοσελίδα : [www.apdhp-dm.gov.gr](http://www.apdhp-dm.gov.gr)

**Προς: Όπως Αποδέκτες Π.Δ.**

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων μικρής δυναμικότητας 8.000 ενήλικων ζώων, ιδιοκτησίας της εταιρίας 'TOP FARM Α.Ε.', στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου του Δήμου Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

## **Α Π Ο Φ Α Σ Η** **Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ** **ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

### **ΠΡΟΟΙΜΙΟ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας».
3. Το Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
4. Το Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/16.10.86), όπως τροποποιήθηκε διά του Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002) και ισχύει.
5. Το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α.».
6. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
7. Το Ν.4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/13.02.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

8. Το Ν.4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/30.03.2012) «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)».
9. Το Π.Δ.148/09 (ΦΕΚ 190/Α/29.09.2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Απριλίου 2004, όπως ισχύει».
10. Τον Ν.3017/2002 (ΦΕΚ117/Α/30.05.2002) «Κύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο».
11. Το Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/29.12.1979) «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2040/92 (ΦΕΚ 70Α/92) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το Ν.3208/24.12.03 (ΦΕΚ 303/Α/2003) «Περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».
12. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.06.2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
13. Το Ν. 3937/2011(ΦΕΚ 60/Α/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
14. Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.01.2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α'209/2011)».
15. Την Υ.Α. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/08.05.2012) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της 1958/13-01-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 § 4 του Ν.4014/21.09.2011 (Α' 209)”».
16. Την Υ.Α. οικ.166476/14.03.2013 (ΦΕΚ 595/Β/14.03.2013) «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 1958/13.01.2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 § 4 του Ν.4014/21.09.2011 (Α' 209)”, όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθ. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/8-5-2012) όμοιά της απόφαση.
17. Την Υ.Α. με Α.Π. 48963/05.10.2012 (ΦΕΚ 2703/Β/05.10.2012) με θέμα: «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ' αριθμ. 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α' 209)».
18. Την με αριθμό οικ.167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/19.04.2013) υπουργική απόφαση «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν.4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 3 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος».
19. Το Ν. 2742/99 (ΦΕΚ 207/Α/1999) «Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
20. Την με αριθ. 26295/01.07.2003 (ΦΕΚ 147/2Β/09.10.2003) Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
21. Το Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/12.03.2012) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις».
22. Την Κ.Υ.Α. 281635/06.05.2009 (ΦΕΚ 934/19.05.2009) «Καθορισμός των ορίων της περιοχής για τις υπό ίδρυση κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε σχέση με τους υδάτινους πόρους, βάσει του σημείου γ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 3698/2008.
23. Την ΚΥΑ 125347/568/2004 (ΦΕΚ 142Β/29-01-2004), «Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής».
24. Καν.(ΕΚ) 1069/2009 περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του Καν.(ΕΚ) 1774/2002

(κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα).

- 25.Καν.(ΕΕ) αριθ.142/2011για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία.
- 26.Καν.1097/2012.Τροποποιητικός του Κανονισμού 142/2011.
- 27.Καν.1063/2012.Τροποποιητικός του Κανονισμού 142/2011.
- 28.Καν.749/2011. Τροποποιητικός του Κανονισμού 142/2011.
29. Το Ν.3199/03 (ΦΕΚ 280/Α/9-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν.3481/06 (ΦΕΚ 162Α/2-8-2006) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση (και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».
- 30.Την Κ.Υ.Α.145116/02.02.2011 (ΦΕΚ 354/Β'/08.03.2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».
- 31.Εγκ. 1589/2011 «Διευκρινήσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 45116/2.2.2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» μετά την έκδοση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011)»
- 32.Εγκ. οικ. 145447/2011 «Διευκρινήσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ οικ. 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».
- 33.Την υπ'αριθμ. 15277/2012 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης...» (ΦΕΚ 1077/Β'/09.04.2012).
34. Την υπ'αριθμ. Οικ. 145447/23.06.2011 εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 145116/02.02.2011 (ΦΕΚ 354/Β'/08.03.2011).
- 35.Την με Α.Π. 63231/938/20-06-2008 (ΦΕΚ 1364/14-07-2008) απόφαση των Γ.Γ. Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Περιοριστικά – απαγορευτικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία – διαχείριση των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (ΥΔ 09).
36. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
37. Το Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
38. Την Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28.03.06) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β' 604).
39. Την Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30.06.06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ» (Β'383) και σε συμμόρφωση με το άρθρο 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».
40. Την Κ.Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 287/Β/02.03.07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)...».

41. Το Π.Δ.82/04 (ΦΕΚ 64/Α/02.03.04) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 Κ.Υ.Α. "Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Β<sup>1</sup> 40)". Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
42. Το Π.Δ.109/04 (ΦΕΚ 75/Α/05.03.04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».
43. Το Π.Δ.115/04 (ΦΕΚ 80/Α/05.03.04) «Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης "Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών ..." (Β<sup>1</sup> 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση της 73537/1995 ..." (Β<sup>1</sup> 963). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών».
44. Το Π.Δ.116/04 (ΦΕΚ 81/Α/05.03.04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ "για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους" του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000.»
45. Το εγκεκριμένο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) σε Επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την υπ' αριθ. 19/02.12.1998/Περιφερειακό Συμβούλιο Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.
46. Το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών – Μη Επικίνδυνων – Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας με την υπ' αριθ. 86625/2566/28.09.2009 Απόφαση Γ.Γ.Π.Δ.Μ.
47. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
48. Την Εγκύκλιο 8 (α.π. 27953/5-6-2012 – ΑΔΑ:Β4Λ90-00Ρ) «Λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011».
49. Την Κ.Υ.Α. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19<sup>α</sup> του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011)».
50. Την Κ.Υ.Α. 9269/470 (ΦΕΚ 286/Β/02.03.2007) «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3010/2002» (1391Β) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 (§7) και 4 (§4) της οδηγίας 2003/35/ΕΚ «σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου».
51. Την Κ.Υ.Α. Η.Π.37111/2021/26.11.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.11.03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν 1650/1986 όπως αντικαταστήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν 3010/2002».
52. Την με αριθμ. 11405/3165/2011 (ΦΕΚ 1996/Β/08.09.2011) Απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής.....Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας».

#### Περιεχόμενα φακέλου Μ.Π.Ε. - Άδειες και εγκρίσεις

53. Το με αρ. πρωτ. 7689/05.12.2013 έγγραφο του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής με το οποίο χορηγείται προσωρινή άδεια εγκατάστασης στην κτηνοτροφική εγκατάσταση του θέματος.
54. Το με αρ. πρωτ. 1541/2013/04.12.2013 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καστοριάς με θέμα «Βεβαίωση χρήσης γης», σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η εγκατάσταση της κτηνοτροφικής μονάδας του θέματος στην προτεινόμενη περιοχή.
55. Την με αρ. πρωτ. 63823/9279/29.11.2013 βεβαίωση της Δ/σης Δασών Καστοριάς, σύμφωνα με την οποία η έκταση εμβαδού 44.565,00 τ.μ. που αποτελεί τα υπ' αριθμ. 9, 10Α, 10Β, 11 & 12 τεμάχια αγροκλήματος

αναδασμού Αγ. Αντωνίου Καστοριάς 2003-2009, για την οποία εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ. 45338/6733/12.09.2013 πράξη χαρακτηρισμού, είναι μη δάσος και μη δασική και δεν εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

56. Η με αρ. πρωτ. 45338/6733/12.09.2013 πράξη χαρακτηρισμού της Δ/σης Δασών Καστοριάς (ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΟΡΙΓ-31Γ).
57. Η με αρ. πρωτ. 3399/26.09.2013 βεβαίωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς (ΔΕΥΑΚ) σχετικά με την αποδοχή των βοθρολυμάτων της μονάδας του θέματος.
58. Το με αρ. πρωτ. 4043/10.10.2013 απόσπασμα από το πρακτικό της με αριθμ. 12/2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η υδροδότηση της μονάδας του θέματος υπό προϋποθέσεις οι οποίες λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της παρούσας απόφασης.
59. Η από 18.09.2013 βεβαίωση της Γιώρας Ελευθέριος Μ.Ε.Π.Ε. «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» Αδρανοποίηση Ζωικών Υποπροϊόντων, σύμφωνα με το οποίο η εταιρία αναλαμβάνει την αδρανοποίηση των παραγόμενων υποπροϊόντων της μονάδας του θέματος.
60. Το με αρ. πρωτ. 1497/22.05.2013 έγγραφο της 16ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση από πλευράς βυζαντινών αρχαιοτήτων για τη χορήγηση άδειας εκσκαφής στη θέση του έργου του θέματος, υπό προϋποθέσεις που ενσωματώνονται στην παρούσα απόφαση.
61. Το με αρ. πρωτ. 1087/29.05.2013 έγγραφο της ΚΘ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σύμφωνα με το οποίο η Υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση από άποψη αρχαιολογικού νόμου για τη χορήγηση άδειας εκσκαφής για την ανέγερση εκτροφείου γουνοφόρων ζώων στην προτεινόμενη θέση του έργου του θέματος, υπό προϋποθέσεις που ενσωματώνονται στην παρούσα απόφαση.

#### Γνωμοδοτική διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης:

62. Η με Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ. 66494/2802/11.12.2013 αίτηση της εταιρίας TOP FARM Α.Ε. (εκπρόσωπος εταιρίας κ. Γεώργιος Μιχαλόπουλος του Αντωνίου) με συνημμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου του θέματος, για έλεγχο πληρότητας φακέλου.
63. Το με Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ. οικ.1302/47/13.01.2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Φορέα του έργου ως προς την πληρότητα του φακέλου της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος καθώς και ενημέρωση για την υποβολή των υπόλοιπων αντιγράφων του φακέλου μελέτης.
64. Η με Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ. 2778/100/22.01.2014 αίτηση της εταιρίας TOP FARM Α.Ε. (εκπρόσωπος εταιρίας κ. Γεώργιος Μιχαλόπουλος του Αντωνίου) με συνημμένα αντίγραφα φακέλου μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
65. Το με Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ. 2778/100/29.01.2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάζεται η Μ.Π.Ε. του έργου στους αρμόδιους φορείς για τη διατύπωση των απόψεών τους (Περιφερειακό Συμβούλιο, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς, Δ/ση Δασών Καστοριάς, Δ/ση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καστοριάς, Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καστοριάς, Δ/ση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καστοριάς, 16<sup>η</sup> Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ΚΘ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος, Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας).
66. Το με αρ. πρωτ. 583/27.02.2014 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ. 10668/491/07.03.2014) έγγραφο της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το οποίο δεν υφίσταται αντικείμενο της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας ώστε να διατυπώσει απόψεις ή να θεωρήσει στοιχεία της μελέτης.
67. Το με αρ. πρωτ. ΚΗ/1102/05.03.2014 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ. 11080/519/10.03.2014) έγγραφο της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς με συνημμένο το απόσπασμα πρακτικού της ΠΕΧΩΠ υπ' αριθμ. 03/14, η οποία γνωμοδοτεί θετικά κατά πλειοψηφία και με παρατηρήσεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της παρούσας απόφασης.
68. Το με αρ. πρωτ. 630/06.03.2014 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ. 11642/541/12.03.2014) έγγραφο της 16ης

Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με θετική γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος υπό όρους που ενσωματώνονται στην παρούσα απόφαση.

69. Το με αρ. πρωτ. 8318/692/10.03.2014 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ. 11106/522/10.03.2014) έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας με θετική γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος υπό όρους που ενσωματώνονται στην παρούσα απόφαση.
70. Το με αρ. πρωτ. 433/07.03.2014 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ. 12439/575/17.03.2014) έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος με θετική γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος υπό όρους που ενσωματώνονται στην παρούσα απόφαση.
71. Το με αρ. πρωτ. 18638/395/11.03.2014 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ. 12449/578/17.03.2014) έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Καστοριάς με παρατηρήσεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της παρούσας απόφασης.
72. Το με αρ. πρωτ. 18779/1644/19.03.2013 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ. 13549/625/21.03.2014) έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με θετική γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος υπό όρους που ενσωματώνονται στην παρούσα απόφαση και παρατηρήσεις που λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της απόφασης.
73. Το με Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ. 11080/519/24.03.2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία – διευκρινίσεις.
74. Το με αρ. πρωτ. 17811/373/20.03.2014 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ. 13958/641/26.03.2014) έγγραφο της Δ/σης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών με συνημμένο φωτοαντίγραφο του με αρ. πρωτ. 8460/928/06.03.2014 έγγραφο της Δ/σης Δασών Καστοριάς σύμφωνα με το οποίο η έκταση του έργου του θέματος χαρακτηρίζεται ως μη δάσος και μη δασική μη εμπίπτουσα στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών κλπ» (Πράξη Χαρακτηρισμού με ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΟΡΙΓ-31Γ). Θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος.
75. Το με Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ. 14428/660/28.03.2014 έγγραφο του φορέα του έργου με συνημμένα τα συμπληρωματικά στοιχεία – διευκρινίσεις που ζητήθηκαν με το σχετ. (73).
76. Το με αρ. πρωτ. 689/26.03.2014 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ. 15432/694/02.04.2014) έγγραφο της ΚΟ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων με θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος, υπό όρους που λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της παρούσας απόφασης.
77. Το με αρ. πρωτ. 57/15.04.2014 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δ.Μ. 19046/780/16.04.2014) έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με συνημμένη την με αριθμ. 4/14 απόφαση της 1ης 01/04/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής με θετική κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας (σχετ. 72).
78. Το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καστοριάς δεν απέστειλε γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος.
79. Το γεγονός ότι όλες οι γνωμοδοτήσεις των φορέων και των υπηρεσιών που παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία μας είναι θετικές για την υλοποίηση της δραστηριότητας του θέματος.

### Αποφασίζουμε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου «**Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων (μινκ) δυναμικότητας 8.000 ενήλικων ζώων της εταιρίας «TOP FARM Α.Ε.»**, στην εκτός σχεδίου περιοχή της **Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου του Δήμου Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς**» και βαρύνει το φορέα λειτουργίας του.

**Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ****Α.1 Είδος και μέγεθος δραστηριότητας:**

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία «TOP FARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ» με διακριτικό τίτλο «TOP FARM Α.Ε.» (τηλ. 2467021886, φαξ 2467085006).

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων (μινκ) ιδιοκτησίας της εταιρείας «TOP FARM Α.Ε.», δυναμικότητας 8.000 ενήλικων ζώων από τα οποία τα 7.000 θα είναι θηλυκά μινκ, τα 1.000 αρσενικά και τα παράγωγά τους υπολογίζονται σε 35.000, με σκοπό την παραγωγή ακατέργαστων γουνοφόρων δερμάτων.

Η εκτροφή των ζώων θα πραγματοποιείται σε κλωβούς, οι οποίοι τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένα υπόστεγα τύπου θερμοκηπιακού στεγάστρου.

Την κατάλληλη εποχή τα παράγωγα ζώα θανατώνονται και μετά την εκδόρά τους τα δέρματα μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Χωροθέτηση του έργου:

Η μονάδα θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει σε αγροτεμάχια της κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου του Δήμου Καστοριάς, τα οποία βρίσκονται δυτικά του οικισμού.

Το αγροτεμάχιο προέρχεται από τη συνένωση πέντε όμορων αγροτεμαχίων με αριθμό 9, 10Α, 10Β, 11 και 12, η ακριβής θέση των οποίων προσδιορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού κ. Δημήτριου Π. Μήρτσιου με τα στοιχεία Α1-Α2-...-Α16-Α1, καθώς και στα αποσπάσματα χαρτών που επισυνάπτονται στο παράρτημα της Μ.Π.Ε. του έργου.

Το συνολικό εμβαδόν του γηπέδου στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει η μονάδα ανέρχεται σε 44.565 τ.μ.

Η πρόσβαση στη μονάδα εξασφαλίζεται μέσω της αγροτικής οδού, η οποία συνδέεται με την επαρχιακή οδό Αγίου Αντωνίου – Νέου οικισμού Κορεστέων.

Ο χώρος εγκατάστασης της μονάδας πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με το Ν.4056/2012, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. του έργου.

Οι συντεταγμένες των κορυφών του αγροτεμαχίου στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ '87 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

<b>ΚΟΡΥΦΗ</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>
<b>A1</b>	268050,108	4501897,736
<b>A2</b>	268250,472	4501860,525
<b>A3</b>	268228,565	4501742,563
<b>A4</b>	268216,690	4501678,617
<b>A5</b>	268121,956	4501698,861
<b>A6</b>	268061,478	4501711,786
<b>A7</b>	268046,859	4501643,375
<b>A8</b>	267961,068	4501668,749
<b>A9</b>	267988,272	4501727,431
<b>A10</b>	268004,054	4501761,474
<b>A11</b>	268012,101	4501758,162
<b>A12</b>	268017,596	4501768,928
<b>A13</b>	268026,210	4501785,807
<b>A14</b>	268013,570	4501792,258
<b>A15</b>	268036,127	4501850,304
<b>A16</b>	268045,251	4501880,118

Στην περιοχή δεν υπάρχουν ειδικές ζώνες προστασίας της φύσης, δασικές εκτάσεις ή ζώνες ανάπτυξης δραστηριοτήτων του πρωτογενούς ή δευτερογενούς τομέα, οι οποίες θα περιόριζαν τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας.

Η περιοχή είναι εκτός Ζ.Ο.Ε. Καστοριάς και εκτός της ζώνης προστασίας της λίμνης Καστοριάς, η οποία αποτελεί προστατευόμενη περιοχή.

Η θέση του έργου δεν βρίσκεται εντός ορίων περιοχής που περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «Natura 2000» (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ).

#### Κτιριακές εγκαταστάσεις – Περίφραξη:

Για τις ανάγκες λειτουργίας της μονάδας θα κατασκευαστούν:

- Κυρίως κτίριο από μεταλλικό σκελετό και panels, εμβαδού 525 τ.μ.
- Στέγαστρα κλωβών / κλωβοί διάσωσης: 27 στέγαστρα κλωβών, θερμοκηπιακού τύπου, συνολικού μήκους 3602,88 μ.
- Υπόστεγα σταυλισμού που θα εκτείνονται στις τρεις πλευρές του κυρίως κτιρίου, συνολικού μήκους 475 μ. για την αποθήκευση του αχύρου (ξηράς στρωμνής), καθώς και για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών.
- Κοπροσωρός
- Σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων αποτελούμενο από σηπτική δεξαμενή για τη συλλογή και επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της μονάδας.
- Περίφραξη

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις περιγράφονται στο κείμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος και στα σχετικά σχέδια που τη συνοδεύουν.

Η τροφοδοσία της μονάδας με νερό θα πραγματοποιηθεί από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Αγίου Αντωνίου.

Η ηλεκτροδότηση της μονάδας θα πραγματοποιηθεί με σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ.

## **A.2 Απόβλητα:**

### Διαχείριση υγρών αποβλήτων

Στα υγρά απόβλητα της μονάδας περιλαμβάνονται τα υγρά απόβλητα των ζώων (ούρα) και τα υγρά απόβλητα των κτιριακών εγκαταστάσεων, τα οποία προέρχονται από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού και από την πλύση των χώρων εργασίας.

Για την επεξεργασία και τη διάθεση του συνόλου των υγρών αποβλήτων της μονάδας θα κατασκευαστεί σηπτική δεξαμενή.

Παρότι δεν αναμένεται να υπάρχουν στραγγίσματα, αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να προστατεύεται το περιβάλλον, με δεδομένο τον ελάχιστο όγκο τους και την όμοια σύστασή τους με τα λοιπά απόβλητα, επιλέχθηκε η σύνδεση του κοπροσωρού με το σύστημα, αφού δεν επηρεάζεται η επάρκεια και η λειτουργία του.

Η τελική διάθεση των υγρών αποβλήτων θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Καστοριάς (συνημμένη στη ΜΠΕ βεβαίωση της ΔΕΥΑΚ).

Η σηπτική δεξαμενή θα είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα είναι απολύτως στεγανή. Θα έχει μήκος 6 m, πλάτος 4 m και βάθος 3 m. Ο όγκος της υπολογίζεται σε 72 m<sup>3</sup>. Το βάθος των υγρών στη δεξαμενή θα είναι 2,8 m. Ο λειτουργικός όγκος της σηπτικής δεξαμενής ανέρχεται σε 56,45 m<sup>3</sup>. Η πλάκα επικάλυψης φέρει δύο ανοίγματα επιθεώρησης στην είσοδο και την έξοδο των υγρών αποβλήτων, διαστάσεων 0,5 m x 0,5 m, τα οποία καλύπτονται από χυτοσίδηρο κάλυμμα και αγωγό αερισμού.



Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Τα στερεά απόβλητα της μονάδας αφορούν τα στερεά απόβλητα των ζώων μαζί με το άχυρο (ξηρά στρωμνή) και τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου.

Τα στερεά απόβλητα των ζώων (κόπρος και άχυρο) χαρακτηρίζονται από περιεκτικότητα σε οργανικές ουσίες, χωρίς να περιέχουν χημικούς ρύπους. Ο ετήσιος όγκος τους που θα απομακρύνεται από τη μονάδα για τελική διάθεση υπολογίζεται σε 396,45 m<sup>3</sup>, ενώ ο μέγιστος όγκος στερεών αποβλήτων εξαμήνου προσδιορίζεται σε 241,26 m<sup>3</sup>.

Για τη διαχείρισή τους θα κατασκευαστεί στεγασμένη κοπροσωρός, εμβαδού 150 m<sup>2</sup>. Μετά την παραμονή των στερεών αποβλήτων για ένα εξάμηνο στο χώρο κοπροσωρού, θα μεταφέρονται σε καλλιέργειες σίτου.

Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου προέρχονται από την κάλυψη των αναγκών των ίδιων των εργαζομένων στη μονάδα και ενδεχόμενα, μικρές ποσότητες από συσκευασίες πρώτων υλών. Παρότι η ποσότητά τους δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, αναμένεται να είναι πολύ μικρή για να προκαλέσει προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος κατά τη συλλογή και αποθήκευσή τους μέχρι την οριστική απομάκρυνσή τους.

Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου θα συλλέγονται από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ορεστίδος, σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων από τον πλησιέστερο οικισμό.

Ζωικά υποπροϊόντα

Τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και παράγονται στη μονάδα είναι τα πτώματα που προκύπτουν από τη θανάτωση των ζώων. Η ποσότητά τους υπολογίζεται ίση με αυτή των παραγώγων ζώων.

Ως ειδικής κατηγορίας ζωικά απόβλητα, η διαχείρισή τους διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1069/2009 και περιλαμβάνει τη συλλογή, μεταφορά και αδρανοποίησή τους σε ειδικές για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις.

Μετά την εκδορά των θανατωθέντων ζώων, διαδικασία που εκτελείται μια φορά το χρόνο, τέλος Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου τα πτώματα συλλέγονται και αποθηκεύονται στο θάλαμο κατάψυξης κατάλληλα συσκευασμένα, σε τελάρα. Η απομάκρυνση των πτωμάτων θα γίνεται ανά δύο ημέρες ή και καθημερινά, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Η μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις αδρανοποίησης, θα γίνεται παράλληλα με τη διαδικασία σφαγής και εκδοράς μέχρι οριστικής απομάκρυνσής τους, σε εγκαταστάσεις αδειοδοτημένης εταιρείας με ειδικά φορτηγά – ψυγεία της και με την τήρηση όλων των κανόνων και διαδικασιών που η σχετική νομοθεσία επιβάλλει (σύνταξη ειδικού εντύπου κλπ.)

Όλα τα παραπάνω ισχύουν όπως αναλυτικά περιγράφονται στη Μ.Π.Ε. του έργου. Τα αναφερόμενα στοιχεία στη Μ.Π.Ε. γίνονται δεκτά ως προς την ακρίβεια και την αξιοπιστία τους με ευθύνη του αναδόχου μελετητή της εταιρίας.

**A.3 Κατάταξη δραστηριότητας:**

Η δυναμικότητα της μονάδας σε ισοδύναμα ζώα υπολογίζεται, σύμφωνα με την Υ.Α. 20741/2012, με αντιστοιχία 1 ισοδύναμο ανά 50 ενήλικα μινκ. Επομένως, η δυναμικότητα της μονάδας είναι 8.000/50=160 ισοδύναμα.

Σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.01.2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει : ‘Εκτροφή άλλων ζώων (ιπποειδή, μινκ, αλεπούδες, σκύλοι κλπ)’ (Ομάδα 7<sup>η</sup>, α/α 10) – Κατηγορία Α2.

**A.4 Υπαγωγή του έργου στο Παράρτημα Β.Ι της ΥΑ 48963/ΦΕΚ Β 2703/5-10-2012):**

Το έργο δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος Β.Ι της ΥΑ 48963/ΦΕΚ Β 2703/5-10-2012)

**A.5 Υπαγωγή του έργου στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (B 1931):**

Το έργο δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (B 1931)

**A.6 Υπαγωγή του έργου στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 12044/613/2007 (B 376):**

Το έργο δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 12044/613/2007 (B 376)

Αναλυτική περιγραφή της κατασκευής και λειτουργίας του έργου του θέματος καθώς και λεπτομερέστερη αναφορά των επιπτώσεων στο περιβάλλον και του τρόπου αντιμετώπισής τους γίνεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και στα τοπογραφικά διαγράμματα, στα σχέδια και στους χάρτες που τη συνοδεύουν, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης, εφόσον δεν αντίκειται στους όρους και περιορισμούς που τίθενται σε αυτή.

**B. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ****B.1 Χωρικός σχεδιασμός και Χρήσεις γης**

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, στην περιοχή που πρόκειται να εγκατασταθεί το έργο δεν υπάρχουν ειδικές ζώνες προστασίας της φύσης, δασικές εκτάσεις ή ζώνες ανάπτυξης δραστηριοτήτων του πρωτογενούς ή δευτερογενούς τομέα, οι οποίες θα περιόριζαν τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας.

Η περιοχή είναι εκτός Ζ.Ο.Ε. Καστοριάς και εκτός της ζώνης προστασίας της λίμνης της Καστοριάς, η οποία αποτελεί προστατευόμενη περιοχή.

**B.2 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου**

Η περιοχή υλοποίησης του έργου δεν ανήκει σε προστατευόμενη περιοχή του Δικτύου Natura 2000 ή περιοχή όπου εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας.

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 45338/6733/12.09.2013 πράξη χαρακτηρισμού της Δ/σης Δασών Καστοριάς (σχετ. 34) η έκταση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το έργο είναι μη Δάσος και μη Δασική υπαγόμενη στην παρ. 6<sup>α</sup> του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, μη εμπίπτουσα στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τα σχετ. (38), (39), (44), (46) και (48), το αγροτεμάχιο εγκατάστασης του έργου δεν βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ή σε περιοχή με εντοπισμένα μνημεία ή αρχαιολογικοί χώροι.

**Γ) ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΣΤΟ ΕΛΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ****Γ.1) Ειδικές Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία**

*Αέρια Απόβλητα:*

Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις:

- ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ488/Β/30-03-2011) και ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103/29.05.2007 (ΦΕΚ 920 τ. Β'), με την οποία καθορίζονται τιμές – στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων αρσενικού, καδμίου, υδραργύρου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (ΡΑΗ's) στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

- ΚΥΑ 38638/2016/21.09.2005 (ΦΕΚ 1334B) με την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιμές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/3/ΕΚ «σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου κατά 12ης Φεβρουαρίου 2002 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
- ΚΥΑ 9238/332/26.02.2004 (ΦΕΚ 405B) με την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξειδίο του άνθρακα.
- Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 34/30.05.2002 (ΦΕΚ 125B) με την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας κατά ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου σωματιδίων και μολύβδου.

Για τις σημειακές εκπομπές στερεών (αιωρούμενα σωματίδια) από εργοτάξια και εγκαταστάσεις του έργου ισχύει το καθοριζόμενο από το άρθρο 2 § δ. του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/06.10.1981) όριο των 100 mg/m<sup>3</sup> ή από τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις.

Ειδικότερα,

- Για τους ρύπους: SO<sub>2</sub> , NO<sub>2</sub> , NO<sub>x</sub> PM<sub>10</sub> και Pb ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην ΠΥΣ 34/2002 (ΦΕΚ 125Α/05.06.02).
- Για τους ρύπους: CO και βενζόλιο ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην οδηγία 2000/69/ΕΚ.

Όσον αφορά, τα αέρια, οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 ( ΦΕΚ 135/Α/28.7.87), ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88)

*Υγρά απόβλητα:*

Η διάθεση τυχόν υγρών αποβλήτων να είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις «περί διάθεσης λυμάτων και λοιπών αποβλήτων» και την οδηγία 91/676/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 12-12-1991 και την ΚΥΑ 145116/02.02.2011 (ΦΕΚ 354/Β'/2011), καθώς και τις ισχύουσες νομαρχιακές αποφάσεις.

## **Γ.2) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις**

Για σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις, ισχύει το ΠΔ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α), σύμφωνα με το οποίο το όριο θορύβου είναι 65 db (A) στο όριο της δραστηριότητας. Οι πηγές θορύβου (π.χ. μηχανήματα, οχήματα μεταφοράς κ.λ.π.) να συντηρούνται κατάλληλα, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται οχλήσεις κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας.

Για μηχανήματα που υπόκεινται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 37393/2028/29.09.2003 (ΦΕΚ 1418B/01.11.2003) “Περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους”, ισχύουν τα αναφερόμενα σε αυτή όρια θορύβου.

Να τηρούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 149/2006(ΦΕΚ159Α/06) «Ελάχιστες προδιαγραφές Υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ».

Για οποιεσδήποτε εργασίες κατασκευής, όσον αφορά το θόρυβο τα προβλεπόμενα στις :

- Υπ. Απ. 2640/270 ΦΕΚ 689/Β/18.8.78
- Υπ. Απ. Α5/2375/78 ΦΕΚ 689/Β/18.8.78
- Υπ. Απ. 56206/1613/86 ΦΕΚ 570/Β/9.9.86
- Υπ. Απ. 69001/1921/88 ΦΕΚ 751/Β/18.8.88
- Υπ. Απ. 765/91 ΦΕΚ 81/Β/21.2.91
- Υ.Α. 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20-05-85) «μέτρα κατά των εκπομπών αερίων από πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων»,

- Υ.Α.28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25-08-92) «μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες Ντήζελ».

Για τις επιτρεπόμενες δονήσεις ισχύουν οι δεσμεύσεις του κτιριοδομικού κανονισμού (Υ.Α.3046/304/89 του ΥΠΕΧΩΔΕ).

Επίσης ισχύει η Υ.Α 13568/24/06 (ΦΕΚ 384Β/06), περί μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/49/ΕΚ. Για το θόρυβο κυκλοφορίας ισχύει η Υ.Α ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 17252/92 (Φ.Ε.Κ. 395 Β/ 19.06.92).

## **Δ) ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ**

### **Δ.1) Γενικοί όροι / ρυθμίσεις:**

1. Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν:
  - Στον κύριο του έργου (TOP FARM Α.Ε.)
  - Στις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και Φορείς
  - Στους προϊστάμενους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους
  - Σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τις λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου.
2. Ο φορέας του έργου έχει την υποχρέωση ορισμού αρμόδιου προσώπου για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και να γνωστοποιήσει το όνομά του στην περιβαλλοντική αρχή.
3. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
4. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζημιά που θα προκληθεί σε τρίτους.
5. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα, οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος.
6. Η παρούσα απόφαση αφορά μόνο στις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής του θέματος. Δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων ή ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων και δεν υποκαθιστά άλλες άδειες ή εγκρίσεις που υποχρεούνται να εφοδιαστεί η δραστηριότητα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (π.χ. άδεια χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου κλπ). Εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου.
7. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να χορηγηθούν όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. Κατά την έκδοση των αδειών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι υφιστάμενες απαγορεύσεις και περιορισμοί για την προστασία του υδατικού δυναμικού.
8. Να τηρηθούν όλες οι διατάξεις και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος τόσο κατά το στάδιο των εργασιών κατασκευής όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου.
9. Η δραστηριότητα του φορέα λειτουργίας του έργου θα περιορίζεται αυστηρά εντός των ορίων της ιδιοκτησίας του.

10. Συνοδά – συμπληρωματικά έργα ή δραστηριότητες του έργου του θέματος που δεν περιλαμβάνονται στη ΜΠΕ και συνεπώς και στην παρούσα Απόφαση, υποχρεούνται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση μελλοντικά από την αρμόδια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Υπηρεσία, εφόσον αυτό απαιτείται τηρώντας τις διατάξεις του Ν. 4014/2011.
11. Όλα τα στοιχεία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γίνονται δεκτά ως προς την ακρίβεια και την αξιοπιστία τους με ευθύνη του αναδόχου μελετητή της εταιρίας.
12. Σε καμία περίπτωση να μην γίνει αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας. Σε περίπτωση αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Ν. 4014/2011.
13. Να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες, δίκτυα τεχνικής υποδομής, καθώς και από το παρακείμενο ρέμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
14. Για τη βέλτιστη αποκατάσταση του τοπίου της περιοχής να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα φυτά που ενδημούν στην περιοχή και ανήκουν στο οικοσύστημά της και να μην γίνει εισαγωγή ξενικών φυτών.

## **Δ.2) Όροι κατά τη φάση κατασκευής του έργου / δραστηριότητας:**

### Αέρια απόβλητα:

15. Η εναπόθεση σε σωρούς των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου του θέματος και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου να πραγματοποιείται από το ελάχιστο δυνατό ύψος.
16. Να γίνεται συστηματική διαβροχή της περιοχής (εκχώματα και διάδρομοι κίνησης των μηχανημάτων) όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής του έργου, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του. Επιπρόσθετα να θεσπιστούν μέγιστα όρια ταχύτητας των οχημάτων σε όλες τις χωμάτινες επιφάνειες και οι εξατμίσεις όλων των μηχανημάτων να μην είναι στραμμένες στο έδαφος.
17. Τα φορτηγά οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των υλικών να είναι κατάλληλα καλυμμένα (να χρησιμοποιούνται σκέπαστρα που θα καλύπτουν τα μεταφερόμενα υλικά).
18. Να περιοριστεί στο ελάχιστο η διέλευση των φορτηγών (ειδικά των γεμάτων με χύδην υλικά) μέσα από οικισμούς.
19. Όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι (άνω των 5 m/ sec) υπό ξηρές συνθήκες, να διακόπτονται οι εργασίες, προκειμένου να αποφευχθεί η έκλυση σκόνης κατά την κατασκευή και κατά τη μετακίνηση των οχημάτων.
20. Τα μηχανήματα και τα εργοταξιακά οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου του θέματος να είναι άριστα συντηρημένα.
21. Για τις εργασίες κατασκευής, να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις Υ.Α. Α5/2375/78 (ΦΕΚ 689/Β/18-08-78), Υ.Α.56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/09-09-86), Υ.Α. 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751/Β/18-10-88), Υ.Α. 765/91 (ΦΕΚ 81/Β/21-02-91), Υ.Α. 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20-05-85) «μέτρα κατά των εκπομπών αερίων από πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων», Υ.Α.28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25-08-92) «μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες Ντήζελ».

### Υγρά απόβλητα:

22. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εργοταξίου να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες για χρήση από το προσωπικό. Η επεξεργασία ή/και διάθεση των ανθρωπίνων λυμάτων που προκύπτουν να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
23. Τα νερά έκπλυσης των μηχανημάτων, που θα χρησιμοποιούνται στις εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος, μπορούν να διατεθούν στο έδαφος μόνο εφόσον φέρουν υλικά που προέρχονται από το έδαφος

της έκτασης όπου κατασκευάζεται το έργο του θέματος. Σε αντίθετη περίπτωση να περιοριστούν οι πλύσεις στις απολύτως απαραίτητες και τα υγρά πλύσης που θα προκύπτουν να διατίθενται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, εφόσον περιέχουν συστατικά που απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση, ή να διατίθενται σε εγκεκριμένους χώρους, σύμφωνα με τις συστάσεις και την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας.

24. Ο καθαρισμός των οχημάτων μεταφοράς του ετοιμού σκυροδέματος να γίνεται υποχρεωτικά στο χώρο παραγωγής και προμήθειας του και όχι σε χώρο του εργοταξίου.
25. Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, να αποφεύγονται εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή του έργου του θέματος στον χώρο της κατασκευής του.

#### Στερεά απόβλητα:

26. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εργασιών του εργοταξίου να διαχειριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό 50910/2727/2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 1909Β/22-12-2003), δηλαδή να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες.
27. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. υλικά συσκευασίας) που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να συλλέγονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001. Η προσωρινή τους αποθήκευση να γίνεται σε απομονωμένο χώρο στην περίμετρο του εργοταξίου με εύκολη πρόσβαση φόρτωσης τους και μακριά από το χώρο λειτουργίας του (κινήσεις προσωπικού, φόρτωση - εκφόρτωση υλικών) και να διατίθενται σε εταιρεία που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος.
28. Τα αστικά, στερεά απόβλητα, απορρίμματα, και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα απόβλητα που δεν ανήκουν στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν από τη λειτουργία του εργοταξίου να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και να περισυλλέγονται είτε από τα απορριμματοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου Δήμου, είτε από εταιρεία που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος.
29. Τα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης του έργου του θέματος, και επομένως θα περισσεύουν, να διατίθενται σε αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης.
30. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους.
31. Η διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725/28.03.2006/ΦΕΚ 383 τ. Β'/28.03.2006. Τα επικίνδυνα απόβλητα να παραδίνονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες και να τηρούνται τα σχετικά πιστοποιητικά.
32. Η μεταφορά των πτωμάτων των ζώων σε ειδική μονάδα για τη διαχείρισή τους να γίνεται σε συνεννόηση με την αρμόδια Δ/ση Κτηνιατρικής και να τηρούνται όσα προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
33. Η μονάδα στην οποία θα μεταφέρονται τα πτώματα των ζώων διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις και να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού 1069/2009 ΕΚ για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
34. Με ευθύνη του φορέα του έργου, να τηρείται μητρώο για κάθε αποστολή πτωμάτων ζώων προς τη μονάδα όπου θα παραμένουν μέχρι την παραλαβή τους από ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία.

#### Άλλοι όροι:

35. Για οποιαδήποτε επί μέρους δραστηριότητα ή εγκατάσταση, απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου θα πρέπει να έχουν ήδη χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
36. Οι προτεινόμενες θέσεις επέμβασης να είναι θέσεις ιδιοκτησιακά μη αμφισβητήσιμες.

37. Πριν την εκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου, να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής σχετικά με αυτό (μέγεθος, εύρος εργασιών, χρονική διάρκεια έργου) και να καταβληθούν όλες οι αναγκαίες προσπάθειες τήρησης των όρων και του χρονοδιαγράμματος των εργασιών.
38. Τα πάσης φύσεως επί μέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή ή τη λειτουργία του έργου αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται μαζί με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου.
39. Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου του θέματος να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, ώστε να μεριμνήσουν για τη επίβλεψη των έργων από ειδικευμένο υπάλληλο. Συγκεκριμένα προτείνεται η παρακολούθηση από υπάλληλο αρχαιολογίας των εκσκαπτικών εργασιών καθ' όλη τη διάρκεια των εκσκαπτικών εργασιών του έργου, από την αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος εδάφους. Ο ή οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να ειδοποιήσουν γραπτώς την ΚΘ' ΕΠΚΑ καθώς και την 16η ΕΒΑ δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη των εκσκαπτικών εργασιών, ώστε να διευθετηθούν θέματα σχετικά με την επίβλεψή τους.
40. Σε κάθε περίπτωση, οι εκσκαφές και επιχωματώσεις να πραγματοποιηθούν παρουσία εκπροσώπων της δασικής υπηρεσίας καθώς και των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν ώστε να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η δαπάνη της ενδεχόμενης ανασκαφής, συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής του απαραίτητου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3028/02 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Σε αντίθετη περίπτωση, η οποία θα προξενήσει καταστροφή αρχαιοτήτων ή απώλεια δεδομένων, θα αναζητηθούν ευθύνες και οι εμπλεκόμενοι θα υποστούν τις συνέπειες, τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν.3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
41. Σε περίπτωση που εντοπιστούν κατά τη διάρκεια των εργασιών σπήλαια ή παλαιοντολογικά κατάλοιπα, επισημαίνεται η υποχρέωση των υπευθύνων να διακόψουν αμέσως τις εργασίες και να ειδοποιήσουν την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος, προκειμένου να ακολουθήσει έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Σε αυτή την περίπτωση, η πορεία των εργασιών θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της έρευνας, μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων συμβουλίων του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
42. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3785/22.06.2010 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΟ.Τ., πριν από την έναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου θα πρέπει να συνταχθεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της αρμόδιας Εφορείας και του φορέα εκτέλεσης του έργου, στο οποίο θα ρυθμίζονται με ακρίβεια θέματα συνεργασίας, αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων ανάμεσα στα συνηγορόφοντα μέλη.
43. Σε περίπτωση που θίγονται εκτάσεις που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας θα πρέπει να τηρηθεί η προβλεπόμενη από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο διαδικασία και να εκδοθεί σχετικό πρωτόκολλο εγκατάστασης πριν την έναρξη κατασκευής του έργου.
44. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, με την αποφυγή ρύπανσης των επιφανειακών νερών και του περιβάλλοντος χερσαίου χώρου, τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου.
45. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την κατασκευή του έργου, έτσι ώστε να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις, αλλά και οι εργασίες να υλοποιηθούν σε κατάλληλο χρόνο, έτσι ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις στο ελάχιστο.
46. Σύμφωνα και με τη σχετ. (72) γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καστοριάς:
- *Να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη του συλλογικού αρδευτικού δικτύου στο υπέδαφος των αγροτεμαχίων και να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την κατασκευή των μόνιμων εγκαταστάσεων (κτίρια, δεξαμενές, στέγαστρα), έτσι ώστε να μην επηρεαστεί το δίκτυο και να μην προκληθούν καταστροφές. Ακόμα, να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και στη στεγανοποίηση των εγκαταστάσεων, ώστε να μην*

*υπάρξουν διαρροές προς το υπέδαφος.*

- *Να γίνουν όλα τα έργα απορροής ομβρίων σε όλη την έκταση της μονάδας και να ακολουθηθούν κατά το δυνατόν οι υπάρχουσες κλίσεις του φυσικού εδάφους.*

47. Σύμφωνα και με τη σχετ. (69) γνωμοδότηση της Δ/σης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας:

- *Η δεξαμενή επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων της μονάδας να είναι στεγανή και να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα εκ μέρους της εταιρίας για την αποφυγή ατυχημάτων, υπερχειλίσεων, διαρροών κλπ (Σε ενδεχόμενη μελλοντική τροποποίηση της μεθοδολογίας διαχείρισης των αποβλήτων της μονάδας και εφόσον η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου υπάγεται στις σχετικές διατάξεις της Κ.Υ.Α. 145116/2-2-2011 (ΦΕΚ 354 Β/8-3-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» και τις τροποποιήσεις αυτής, θα εξασφαλιστεί από την ενδιαφερόμενη εταιρία ή άδεια επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε προγενέστερο χρόνο της υλοποίησης του εν λόγω έργου).*
- *Σχετικά με τη συλλογή των ομβρίων υδάτων των υδρορροών και τη διάθεσή τους σε παρακείμενη χαράδρα (παρ. 6.1.4 της ΜΠΕ) εφόσον οι αγωγοί παραλαβής των ομβρίων υδάτων εκτείνονται εκτός του αγροτεμαχίου των εγκαταστάσεων της εταιρίας και τα όμβρια ύδατα διατίθενται εκτός αυτών των εγκαταστάσεων και ειδικότερα διατίθενται σε δημόσια έκταση, απαιτείται χορήγηση Άδειας Εκτέλεσης Έργου (από τη Δ/ση Υδάτων). Σε ενδεχόμενη βούληση της εταιρίας για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου, να ενημερωθεί η Υπηρεσία (Δ/ση Υδάτων) πριν την κατασκευή του, προκειμένου να χορηγήσει τη σχετική άδεια.*

48. Πριν την εγκατάσταση, η εταιρία υποχρεούται να οριοθετήσει με σταθερά ορόσημα την υπό επέμβαση έκταση καθώς και να τοποθετήσει προειδοποιητικές πινακίδες πιθανών κινδύνων για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της περιοχής.
49. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλίζονται από τον κύριο του έργου κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος.
50. Κάθε τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής να γίνεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του.
51. Κατά την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων από και προς τις κατοικημένες περιοχές.
52. Να αποκαθίσταται με ευθύνη και δαπάνες του φορέα εκτέλεσης του έργου και σε τακτά χρονικά διαστήματα η βατότητα του οδικού δικτύου που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στο χώρο εγκατάστασης του έργου.
53. Σε περίπτωση ρύπανσης των δρόμων πρόσβασης στην περιοχή του έργου από τις διελεύσεις των οχημάτων θα πρέπει να καθαρίζονται άμεσα με ευθύνη του Φορέα υλοποίησης του έργου.
54. Για την πρόληψη της ρύπανσης των οδών πρόσβασης στη θέση εγκατάστασης του έργου να γίνεται καθαρισμός των τροχών των οχημάτων πριν την έξοδό τους από το εργοτάξιο.
55. Κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών να συμπεριληφθούν, κατά περίπτωση και όπου κριθεί σκόπιμο, εργασίες φύτευσης με ιθαγενή κατά το δυνατόν φυτά.
56. Τυχόν αφαιρούμενη φυτική γη από την περιοχή επέμβασης να διαφυλαχθεί κατάλληλα, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες διαμόρφωσης και αποκατάστασης (φυτεύσεις) του περιβάλλοντος χώρου.
57. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά να λαμβάνονται αποκλειστικά από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και μονάδες σκυροδέματος, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.
58. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα ποταμού, χειμάρρου ή ρέματος – μισγάγγειας. Αποκλείεται κάθε εργασία απόληψης ή απόθεσης χώματος ή γενικά αδρανών υλικών σε παρακείμενες δασικές εκτάσεις και κυρίως από και σε ποταμούς, χειμάρρους και ρέματα. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη υλικών από κοίτες ποταμών ή χειμάρρων για υλικά που πιθανόν απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου.



59. Απαγορεύονται αυστηρά οι παντός είδους αυθαίρετες αμμοληψίες. Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου θα εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.
60. Τα προϊόντα εκσκαφών να διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
61. Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης. Εφόσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα, κ.λ.π.) οι καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα και όχι υπερπληρωμένες.
62. Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και τα πλεονάζοντα υλικά αυτών να μεταφερθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένους αποθεσιοθαλάμους, νομίμως λειτουργούντες. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υλικού που έχει εξορυχτεί, εφόσον είναι κατάλληλο για την κατασκευή επιχωμάτων και σκαμμάτων. Ο πλεονάζον όγκος εκσκαφών να διατεθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διαχείρισης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, κατόπιν συνεννόησης με τους οικείους ΟΤΑ καθώς και τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Δ/ση Δασών Καστοριάς). Τα πλεονάζοντα υλικά κατατάσσονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) στην κατηγορία 17 05 04 "χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03\*" (όπου 17 05 03\* : χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες).
63. Εάν απαιτηθεί η δημιουργία αποθεσιοθαλάμου ή δανειοθαλάμου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου παρά τον αρχικό σχεδιασμό του, αυτός να αναζητηθεί πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου (κατά τη φάση εγκατάστασης του εργοταξίου) και να επιλεγεί σε συνεννόηση και με τη σύμφωνη γνώμη των Υπηρεσιών Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Δ/ση Δασών Καστοριάς). Να εξασφαλιστούν για αυτούς όλες οι άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις περιλαμβανομένης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εφόσον απαιτείται (ΜΠΕ, ΤΕΠΕΜ, μελέτη αποκατάστασης κλπ), ενώ για την αποκατάστασή τους θα πρέπει να ζητηθεί η άποψη των αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών. Οι θέσεις των εργοταξίων, οι ακριβείς θέσεις προσωρινής απόθεσης υλικών, ή οι μόνιμοι χώροι απόθεσης πλεοναζόντων - ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής που τυχόν θα δημιουργηθούν και ο τρόπος διαμόρφωσης των χώρων αυτών θα εγκριθούν από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Δ/ση Δασών Καστοριάς), ύστερα από Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕ.ΠΕ.Μ.) και σχετικά σχεδιαγράμματα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4014/2011 που πρέπει να υποβληθούν από τον Ανάδοχο του έργου εντός τριών μηνών από την εγκατάσταση του και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης.
64. Δεν επιτρέπονται εκσκαφές με σκοπό να εξασφαλιστεί υλικό για επιχώματα, παρασκευή σκυροδέματος κ.λπ.
65. Απαγορεύονται κάθε είδους εκβραχισμοί και αλλοιώσεις της μορφολογίας του φυσικού αναγλύφου της περιοχής χωρίς σχετική άδεια και τεκμηρίωση της σκοπιμότητας.
66. Η απόθεση των ακατάλληλων ή των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις με ήπιες κλίσεις, να καλύπτονται με κατάλληλα πλαστικά καλύμματα, να διαβρέχονται ώστε να περιορίζεται η διασπορά του υλικού, οι εκτάσεις να μην είναι δασικές ή ρέματα, να απέχουν κατάλληλες αποστάσεις από τα όρια οικισμών, νεκροταφείων, να έχουν την άδεια του οικείου Δήμου, η δε διαμόρφωση του χώρου απόθεσης να γίνει με τέτοιο τρόπο που να εναρμονίζεται με το περιβάλλον της περιοχής και να μην εμποδίζεται και να μην επηρεάζεται η ομαλή ροή των επιφανειακών υδάτων. Σε κάθε περίπτωση ο κατασκευαστής επιβάλλεται να χρησιμοποιήσει ως αποθεσιοθαλάμους υλικών εκσκαφής χώρους που πληρούν τα εξής:
- α) να μην είναι άμεσα ορατοί από οδούς, πολεοδομούμενες περιοχές, χώρους συγκέντρωσης ή αρχαιολογικούς χώρους
  - β) να είναι εκτάσεις χαμηλής αξίας ή καλύτερα χώροι που δύνανται να αναβαθμιστούν με τις εναποθέσεις (π.χ. λατομεία, χώρος απορριμμάτων, παλαιοί δανειοθάλαμοι κ.λ.π.)
  - γ) να μην δημιουργούνται προβλήματα λόγω διάβρωσης και παράσυρσης των εναποθέσεων δεδομένου ότι τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι αναμοχλευμένα και ως εκ τούτου μικρής αντοχής σε

διάβρωση.

67. Απαγορεύεται αυστηρά, έστω και προσωρινά, η εναπόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε ρέματα, χείμαρρους, αρδευτικές τάφρους και σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή των νερών τους.
68. Κατά την κατασκευή του συστήματος συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των υγρών αποβλήτων, πρέπει να τηρούνται τουλάχιστον τα όρια ασφαλείας και οι αναφερόμενες στο άρθρο 20 του Ν.4056/2012 αποστάσεις. Επίσης, θα πρέπει να τηρηθούν τα όρια ασφαλείας που αναφέρονται σε αποστάσεις από πηγές, φρέατα, γεωτρήσεις, δεξαμενές ύδρευσης, σωλήνες υδραγωγείων και δικτύων ύδρευσης και τέλος από γειτονικά σπίτια.
69. Να εκτελεστούν όλα τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα καθώς και τα απαραίτητα μέτρα ανάσχεσης των φαινομένων διάβρωσης του εδάφους.
70. Να γίνουν τα απαραίτητα έργα απορροής όμβριων σε όλη την έκταση της μονάδας και να ακολουθηθούν κατά το δυνατόν οι υπάρχουσες κλίσεις του φυσικού εδάφους.
71. Να αποφεύγεται η συσσώρευση μεγάλων όγκων προϊόντων εκσκαφής. Οι αποθέσεις υλικών σε σωρούς πρέπει να γίνονται από το ελάχιστο δυνατό ύψος. Οι σωροί δεν θα πρέπει να έχουν ύψος μεγαλύτερο των 4 m. Απαγορεύεται η επί μακρό χρονικό διάστημα απόθεση χωματουργικών ή αδρανών υλικών σε οποιοδήποτε χώρο των εργασιών. Οι εργασίες εκσκαφών – κατασκευών θα πρέπει να συντονίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν η δημιουργία σκόνης. Στις προσωρινές αποθέσεις υλικών να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης από την βροχή και τον αέρα.
72. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή των διαβρώσεων των εδαφών. Ο χρονικός προγραμματισμός του έργου να είναι τέτοιος ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατόν χωματουργικές εργασίες σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων.
73. Τα προϊόντα των εκσκαφών να διαχειρίζονται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την με αριθμό 36259/1757/Ε103/2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (ΦΕΚ 1312Β/24- 08-2010) με τίτλο «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις».
74. Η έκταση που θα καταλαμβάνει το εργοτάξιο να είναι η μικρότερη δυνατή και να τηρούνται οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του.
75. Οι χώροι του εργοταξίου θα πρέπει να παραμένουν καθαροί και να μην υπάρχουν διάσπαρτα απόβλητα ή/και άχρηστα υλικά. Η οργάνωση του εργοταξίου να πραγματοποιηθεί εντός της έκτασης υλοποίησης του έργου του θέματος.
76. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια, που, τυχόν, προκύπτουν από την συντήρηση των μηχανημάτων του εργοταξίου, και άλλα ελαιώδη υλικά, να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 82/2004 (Φ.Ε.Κ. 64Α/02-03-2004) (συλλογή για ανακύκλωση από ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες). Να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, που θα πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, και να δίνονται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες συλλογής οι οποίες διαθέτουν άδεια για την περιοχή στην οποία ανήκει γεωγραφικά η θέση του έργου του θέματος. Τα παραπάνω υλικά να καταγράφονται σε ειδικά βιβλία. Στα ίδια βιβλία να καταγράφεται και η διαδικασία διακίνηση τους (παραλήπτης, ημερομηνία, ποσότητα, προορισμός). Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και λιπαντικών στο έδαφος, στα επιφανειακά ή υπόγεια νερά ή στο σύστημα αποχέτευσης.
77. Στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχουν στεγνά απορροφητικά υλικά (άμμος, πριονίδια) για αντιμετώπιση διαρροής πετρελαιοειδών (καυσίμων ή λιπαντικών από τυχαία γεγονότα). Απαγορεύεται η καύση τους καθώς και άλλων υλικών όπως λάστιχα κλπ. Για τον περιορισμό της εκπομπής καυσαερίων στην ατμόσφαιρα από τις εργασίες του εργοταξίου, να γίνεται ρύθμιση και επιμελής συντήρηση των κινητήρων των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και η χρήση καυσίμων υψηλών προδιαγραφών.
78. Τυχόν διαρροές καυσίμων ή ελαίων να αντιμετωπίζονται άμεσα με χρήση προσροφητικών υλικών, όπως άμμος, πριονιδιών ή και ειδικού γεωφύσματος, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης των επιφανειακών στρωμάτων του εδάφους ή των απορροών όμβριων.

79. Τα ρυπασμένα προσροφητικά υλικά με πετρελαιοειδή ή λιπαντικά από τυχόν διαρροές ή εργασίες συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και η διαχείριση τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα.
80. Απαγορεύεται η καύση των χρησιμοποιημένων ελαίων, πλαστικών, ελαστικών και στερεών αποβλήτων τόσο σε ανοικτό - υπαίθριο (ανοιχτές εστίες καύσης) όσο και σε κλειστό - στεγασμένο χώρο [Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) 10315/93 (Φ.Ε.Κ. 369Β/24-05-1993) 11535/93 (Φ.Ε.Κ. 328Β/06-05-1993)].
81. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή του έργου του θέματος για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεως πυρκαγιάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου.
82. Η εταιρία οφείλει να διασφαλίσει την έκταση από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς, τόσο στη φάση κατασκευής όσο και στη φάση λειτουργίας του σταθμού, λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα τα οποία θα υποδειχθούν εκ μέρους της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
83. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων ή των επισκεπτών της περιοχής του έργου.
84. Να τοποθετηθεί περιμετρικά των εγκαταστάσεων του εργοταξίου κατάλληλη περίφραξη που να απαγορεύει την είσοδο του κοινού.
85. Να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες των πιθανών κινδύνων και να υπάρχει φωτεινή σήμανση (κατά τις βραδινές κυρίως ώρες) ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.
86. Σύμφωνα με τη σχετ. (76) γνωμοδότηση της ΚΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών (σύμφωνα γνώμη υπό προϋποθέσεις), *η κατασκευή και λειτουργία του εκτεταμένου εκτροφείου του θέματος θα προκαλέσει οπτική / αισθητική επιβάρυνση στο τοπίο καθώς και δυσάρεστες οσμές. Οι παράγοντες αυτοί θα επηρεάσουν αρνητικά το αρχαιολογικό / ιστορικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής χωροθέτησης της υπό συζήτηση μονάδας, όπως την ακρόπολη/ οικιστική εγκατάσταση και τα νεκροταφεία ιστορικών χρόνων στα Α της Τ.Κ. Αγ. Αντωνίου. Για τους παραπάνω λόγους θεωρείται αναγκαία η περιμετρική κάλυψη του εκτροφείου με πυκνό φράκτη φυτών που θα προσιδιάζουν στην τοπική βλάστηση/χλωρίδα και θα είναι ικανού ύψους, συγκεκριμένα κατά 0.50 μ τουλάχιστον ψηλότερα των κλωβών της μονάδας.*
87. Να εξεταστεί η δυνατότητα περιμετρικής φύτευσης του γηπέδου με κατάλληλα φυτά (θάμνοι ή δένδρα).
88. Οι εγκαταστάσεις να προσαρμοστούν στις τοπογραφικές συνθήκες της περιοχής. Να ενταχθούν τα πάσης φύσεως έργα - εγκαταστάσεις στο περιβάλλον της περιοχής. Οι αλλοιώσεις στο περιβάλλον να είναι κατά το δυνατόν οι ελάχιστες.
89. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου να γίνει έλεγχος στα ρέματα και στις δασικές περιοχές για τυχόν αποθέσεις / συγκεντρώσεις υλικών με σκοπό την απομάκρυνση τους.
90. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης του έργου του θέματος να απομακρυνθούν όλες οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις και να γίνει διαμόρφωση, αποκατάσταση και επαναφορά του περιβάλλοντα χώρου, κατά το δυνατό, στην προηγούμενη κατάστασή του, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του.
91. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να διευκολύνει, σε κάθε περίπτωση που του ζητηθεί, την πραγματοποίηση ελέγχων και μετρήσεων στην εν λόγω εγκατάσταση από αρμόδια ή εξουσιοδοτημένα Όργανα.

### Δ.3) Όροι κατά τη φάση λειτουργίας του έργου / δραστηριότητας :

#### Αέρια απόβλητα:

92. Να τηρούνται οι όροι που προαναφέρονται στην παράγραφο Γ.1.

Υγρά απόβλητα:

93. Η επεξεργασία ή/και διάθεση των ανθρωπίνων λυμάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του έργου του θέματος να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και πολεοδομικές διατάξεις.
94. Εφόσον η διάθεση των ανθρωπίνων λυμάτων γίνει υπεδάφια, το σύστημα του σηπτικού βόθρου να συντηρείται επαρκώς, ώστε η περιοχή γύρω από αυτόν να είναι επισκέψιμη, και να εκκενώνεται σε περιοδικά διαστήματα.
95. Με ευθύνη του φορέα του έργου θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας του συστήματος συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των υγρών αποβλήτων και της αποτελεσματικότητας προστασίας των υπόγειων νερών της περιοχής.
96. Τα λύματα του στεγανού βόθρου θα πρέπει να παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένη εταιρία και να μεταφέρονται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση για την επεξεργασία τους.
97. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων να γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 145116/02.02.2011 (ΦΕΚ 354/Β'/08.03.2011).

Στερεά απόβλητα:

98. Απαγορεύεται η καύση και η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων στο έδαφος, στο υπέδαφος ή στον αποδέκτη των υγρών αποβλήτων.
99. Τα οικιακού τύπου απορρίμματα να τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους απορριμμάτων και να απομακρύνονται είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου Δήμου, είτε από αδειοδοτημένο φορέα συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων.
100. Οι συλλεγόμενες συσκευασίες (χαρτί, μέταλλα, κλπ) να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρίες προς αξιοποίηση, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α').
101. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725/28.03.2006/ΦΕΚ 383 τ. Β'/28.03.2006. Τα επικίνδυνα απόβλητα να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες και να τηρούνται τα σχετικά πιστοποιητικά.
102. Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στο τέλος του κύκλου ζωής του, να διαχειρίζεται σύμφωνα με το Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/05-03-2004).
103. Να συναφθεί σύμβαση με ιδιωτική εταιρία για τη μεταφορά της λυματολάσπης, καθώς και με μονάδα υποδοχής αυτής (π.χ. τις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν συμφωνίας με τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.).
104. Για την παραγόμενη κόπρη από την εκτροφή των γουνοφόρων ζώων θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή των εν λόγω αποβλήτων στο έδαφος, αλλά και η διαβροχή τους από τα νερά της βροχής.
105. Να συλλέγεται τακτικά και να τοποθετείται στον αντίστοιχο χώρο η παραγόμενη κόπρη. Να παραμένει η κοπριά στην κοπροσωρό για όλο το απαιτούμενο χρονικά διάστημα και να απομακρύνεται τακτικά από τον χώρο της κτηνοτροφικής μονάδας, ώστε να μην δημιουργούνται ανθυγιεινές καταστάσεις. Εναλλακτικά, τα κόπρανα των ζώων και η στρωμή μπορούν να οδηγούνται σε μονάδα παραγωγής οργανικών λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους (Καν. 142/2011), τηρώντας τα αντίστοιχα παραστατικά διακίνησης.
106. Η διάθεση της κοπριάς να γίνεται σύμφωνα με τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής.
107. Για τη χρήση της κοπροσωρού ως λίπανση καλλιεργειών προς βρώση ανθρώπων – ζώων, πρέπει να τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία επί των καταλοίπων ουσιών (Καν. 142/11 Ε.Ε. και Καν. 1069/09 Ε.Ε. κλπ).
108. Η διάθεση της κοπροσωρού σε παρακείμενες καλλιέργειες για λίπανση να μη γίνεται ανεξέλεγκτα, αλλά

να λαμβάνονται υπόψη όλοι εκείνοι οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τη δημόσια υγεία (είδος καλλιέργειας, χρησιμοποιούμενη ποσότητα κοπροσωρού, αρνητική επίδραση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων κλπ.).

109. Η εφαρμογή της οργανικής κοπριάς δεν θα πρέπει να γίνεται σε εκτάσεις με κλίση μεγαλύτερη του 8%, ενώ σύμφωνα με τον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής, η διασπορά των κτηνοτροφικών αποβλήτων δεν πρέπει να γίνεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από επιφανειακά νερά (λίμνες, ποτάμια, ρέματα, αποστραγγιστικές τάφροι, κλπ), πηγές, πηγάδια ή γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για ύδρευση.
110. Η ποσότητα κοπριάς που θα προστίθεται κάθε χρόνο στο έδαφος δεν θα πρέπει να περιέχει άζωτο πάνω από 170 χιλ/10 στρ.

Άλλοι όροι:

111. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή αναπτύξεως και καταπολέμησης της μύγας. Να ψεκάζεται η κοπροσωρός με αραιό διάλυμα ασβέστου, προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία μύγας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
112. Να γίνεται τακτικός καθαρισμός και συνεχής αερισμός των χώρων σταυλισμού, καθαρισμός των εξωτερικών χώρων και χρήση αντιοσμητικών ουσιών.
113. Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε από τη λειτουργία της εγκατάστασης να μην δημιουργούνται οχλήσεις στις όμορες ιδιοκτησίες.
114. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (σήμανση, περίφραξη κλπ.) για την αποφυγή ατυχημάτων, για την προστασία των κατοίκων και των εργαζομένων από τους κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν από την λειτουργία του έργου.
115. Να τηρούνται όλες οι διατάξεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα οι υγειονομικές διατάξεις που αφορούν στο σταυλισμό των ζώων.
116. Να τηρηθούν τα όσα ορίζονται στο Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/12.03.2012) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις».
117. Να γίνει διαμόρφωση και δενδροφύτευση σε κάθε σημείο του περιβάλλοντα χώρου που έχει γίνει επέμβαση και μπορεί να δεχθεί βλάβιση, ώστε να εξασφαλίζεται η απομόνωση της κτηνοτροφικής μονάδας από τον περιβάλλοντα χώρο. Η φύτευση να αρχίσει την επόμενη φυτευτική περίοδο.
118. Ο κύριος του έργου υποχρεούται για την προστασία και συντήρηση των ειδών που θα φυτευτούν.
119. Απαγορεύεται κάθε μορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, καύσιμα κλπ. κατά τη φάση κατασκευής του έργου. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια, παντός είδους ενέματα κ.λ.π. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από τον χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
120. Απαγορεύεται αυστηρά η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου καθώς και η διάθεση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων σε επιφανειακά ύδατα της περιοχής ή στο έδαφος. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια να συλλέγονται και να παραδίδονται σε αναγνωρισμένες εταιρείες συλλογής και να ενημερώνεται το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Η διαχείριση των χρησιμοποιούμενων συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων, θα γίνεται σύμφωνα με τα Π.Δ/ματα 115/04 (ΦΕΚ 80Α/04) και 109/04 (ΦΕΚ 75Α/04) αντίστοιχα.
121. Να τηρούνται τα όσα ορίζονται στο Π.Δ. 327 (ΦΕΚ 221Α/10.09.1996) «Προστασία των ζώων κατά τη σφαγή και/ή τη θανάτωσή τους, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 93/119/ΕΚ του Συμβουλίου».
122. Να εξασφαλίζονται συνθήκες καλού αερισμού στους χώρους σταβλισμού των ζώων.
123. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποκλείεται η επαφή των ζώων της μονάδας ή άλλων ζώων και πτηνών με τα υγρά απόβλητα και τη στερεά κόπρη (π.χ. στοιχειώδης περίφραξη ασφαλείας).
124. Να λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία άλγης εντός της δεξαμενής συλλογής των

ομβρίων υδάτων.

125. Με ευθύνη του κυρίου του έργου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου.
126. Η εταιρία οφείλει να συμμορφώνεται με το εκάστοτε εγκεκριμένο περιφερειακό πλαίσιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
127. Να ασφαλίζονται οι κλωβοί με κατάλληλο μηχανισμό.
128. Να γίνεται τακτική επιθεώρηση των κλωβών για διαπίστωση φθορών στο μεταλλικό πλέγμα.
129. Να συντηρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα το σύστημα ποτίσματος των ζώων, ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές.
130. Οι υδροροές για τη συλλογή των ομβρίων να κατασκευαστούν έτσι ώστε να αποφεύγεται η ανάμειξη των ομβρίων υδάτων με τα στερεά απόβλητα της μονάδας.
131. Να γίνει διαμόρφωση και δενδροφύτευση του περιβάλλοντα χώρου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απομόνωση της κτηνοτροφικής μονάδας και η όσο το δυνατόν μικρότερη όχληση των όμορων ιδιοκτησιών.
132. Να τηρούνται όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
133. Ο κύριος του έργου οφείλει από τις πιστώσεις για τη λειτουργία του έργου να διασφαλίζει, κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (μέτρα προστασίας, έργα στεγάνωσης, αντιπλημμυρική προστασία, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κ.λ.π.) καθώς και για την ενδεχομένως απαιτούμενη ανασκαφική έρευνα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.
134. Να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού 1069/2009 ΕΚ για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Τα πτώματα να παραδίδονται σε ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία προς αδρανοποίηση και να γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 1069/2009 ΕΚ και απαγορεύεται κάθε άλλος τρόπος διάθεσης των πτωμάτων των ζώων πέραν αυτού που αναφέρεται στην περιγραφή του έργου.
135. Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των εμβρύων και των νεκρών ζώων, πλην αυτών που οδηγούνται στη θανάτωση, πρέπει να αποθηκεύονται σε καταψύκτη μέχρι να παραδοθούν σε αδειοδοτημένη μονάδα rendering μαζί με τα υποπροϊόντα από τη θανάτωση των ζώων ή εναλλακτικά πρέπει να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση αποτεφρωτήρα. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί καταψύκτης, να τηρείται μητρώο όπου θα καταγράφεται τι αποθηκεύεται κάθε φορά. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι διατάξεις του κανονισμού 1069/2009 ΕΚ.
136. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας, για την προστασία των ανθρώπων και του φυσικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις υποδείξεις και την έγκριση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (π.χ. εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης).
137. Να αποφευχθεί η πάσης φύσεως υποβάθμιση της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου.
138. Ο φορέας του έργου, μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης οφείλει να απομακρύνει τις πάσης φύσεως εργοταξιακές εγκαταστάσεις και να προβεί στον καθορισμό και την επαναφορά των επιμέρους χώρων στην πρότερη κατάστασή τους.
139. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων ή και ιλύος στο περιβάλλον.
140. Απαγορεύεται η επεξεργασία και διάθεση επικινδύνων αποβλήτων εντός του γηπέδου της εγκατάστασης.
141. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/2006.
142. Η επιχείρηση, ως παραγωγός αποβλήτων, υποχρεούται να τηρεί τα αρχεία και μητρώα του άρθρου 20 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 /Β'/2012) και να διατηρεί τα στοιχεία αυτά για όσο διάστημα προβλέπεται. Επίσης, η επιχείρηση υποχρεούται στην υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.),

κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, με τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο έτος.

143. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα αναφερόμενα στις σχετικές άδειες των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και οι παρόντες περιβαλλοντικοί όροι.
144. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της παρούσας έστω και εάν μέρος των εργασιών για την κατασκευή ή λειτουργία του έργου γίνει από οιονδήποτε τρίτο.
145. Να τηρούνται οι αποστάσεις από οδούς, όρια επέκτασης οικισμών, τυχόν ξενοδοχειακές μονάδες, λατομικές εκμεταλλεύσεις κλπ, που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία.
146. Να τηρηθούν όλες οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
147. Με ευθύνη του κυρίου του έργου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέτρα για τη βέλτιστη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου.
148. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να διευκολύνει, σε κάθε περίπτωση που του ζητηθεί, την πραγματοποίηση ελέγχων και μετρήσεων στην εν λόγω εγκατάσταση από αρμόδια ή εξουσιοδοτημένα Όργανα.
149. Ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που προτείνονται από τη Μ.Π.Ε., εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους.

#### **Δ.4) Αποκατάσταση, μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου/δραστηριότητας**

56. Μετά την οριστική παύση λειτουργίας του έργου, ο κύριός του οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος της περιοχής επέμβασης, και την απομάκρυνση όλων των στοιχείων του έργου που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο περιβάλλον ή να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια (έλαια, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.). Για τον σκοπό αυτό οφείλει σε διάστημα τριών ετών από την έκδοση της παρούσας να εκπονήσει Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ), στην οποία θα συγκεκριμενοποιούνται τα σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης θέματα, και να υποβάλλει αυτή προς έγκριση, το αργότερο ένα εξάμηνο προ της παύσης λειτουργίας του έργου, στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότησή του Υπηρεσία.
57. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τα ισχύουσες διατάξεις.
58. Κατά τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου εγκατάστασης του έργου του θέματος μετά την παύση της λειτουργίας του και τη λειτουργία του εργοταξίου να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων από και προς τις κατοικημένες περιοχές.
59. Ισχύουν οι αναφερόμενοι στην παρούσα απόφαση όροι σε ότι αφορά τα θέματα διαχείρισης αποβλήτων που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση.

#### **Δ.5) Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος**

1. Ο κύριος του έργου οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να υλοποιηθούν όλα τα προβλεπόμενα στη ΜΠΕ και στην παρούσα απόφαση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν απρόβλεπτα προβλήματα για την περιοχή.
2. Ο φορέας λειτουργίας του έργου θα πρέπει να μεριμνά, ώστε να υπάρχει προσωπικό και σε έκτακτες περιπτώσεις.
3. Ο φορέας του έργου να επιλαμβάνεται αμέσως των βλαβών, ιδίως όταν προκύπτει ρύπανση του περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει αμέσως να ενημερώνεται το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και η Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

**Δ.6) Πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι, μέτρα και περιορισμοί**

Πρόσθετη εξασφάλιση αποτελούν τα αναγραφόμενα στις επόμενες παραγράφους:

1. Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την περιβαλλοντική ευθύνη, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 (παραγ. 4 και 5) του Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/29-9-2009) για την «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον κλπ.».
2. Ο φορέας του έργου έχει υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας ή της άμεσης απειλής πρόκλησης τέτοιας ζημίας, καθώς και να καλύπτει τις σχετικές δαπάνες, οποιοδήποτε και αν είναι το ύψος τους, όταν προκύπτει η ευθύνη του για την εν λόγω ζημία.
3. Ο φορέας του έργου έχει υποχρέωση να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή για την ύπαρξη περιβαλλοντικής ζημίας ή την άμεση απειλή πρόκλησης τέτοιας ζημίας. Επίσης έχει υποχρέωση να συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή για τον καθορισμό και την εφαρμογή των μέτρων αποκατάστασης.
4. Η τυχόν αναθεώρηση ή συμπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων, να γίνεται πριν από την έναρξη κατασκευής των έργων. Σε κάθε περίπτωση με ευθύνη του κυρίου του έργου, πρέπει πριν να υλοποιηθούν τα έργα και οπωσδήποτε πριν να λειτουργήσουν να έχουν εγκριθεί οι όποιες αλλαγές ή αποκλίσεις από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

**Δ.7) Πρόγραμμα παρακολούθησης και εκθέσεις**

1. Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται: α) να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημα των αρμοδίων αρχών για χορήγηση στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος, β) να συμμορφώνεται σε συστάσεις – υποδείξεις των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και γ) να τηρεί τις Υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύνολο των αδειών που διαθέτει.
2. Ο αρμόδιος φορέας να διατηρεί και να εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και πρόγραμμα παρακολούθησης με έλεγχο και παρακολούθηση του είδους των αποβλήτων της παραγράφου Β' της παρούσας Απόφασης.
3. Το σύστημα παρακολούθησης πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα ένα σύστημα συλλογής στοιχείων, ένα σύστημα αξιολόγησης των στοιχείων αυτών και τέλος την πληροφόρηση των συναρμόδιων αρχών.

**Δ.8) Αντισταθμιστικά μέτρα**

Δεν έχει εφαρμογή

**Δ.9) Χρηματικές εγγυήσεις- ασφαλιστήρια συμβόλαια**

Δεν απαιτούνται

**Δ.10) Μέτρα και έργα για την διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων**

Αρκούν τα επανορθωτικά μέτρα της παραγράφου (Δ), που κρίνονται επαρκή για την προστασία και διατήρηση των στοιχείων (φυσικών και ανθρωπογενών) της περιοχής επέμβασης του έργου του θέματος και θα πρέπει να τηρηθούν με σχολαστικότητα.



## **Ε) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ**

**Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης ισχύουν για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της**, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Πριν από την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, ο φορέας του έργου οφείλει να εκκινήσει τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011), όπως εκάστοτε ισχύει.

Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση της ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.

### **Ε.1) Προϋποθέσεις για την αναθεώρηση – τροποποίηση της παρούσας Απόφασης**

1. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη Μ.Π.Ε., με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011), όπως εκάστοτε ισχύει, από την Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.
2. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του έργου σε συμμόρφωση με την ΑΕΠΟ του έργου και σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται τα παρούσας απόφασης, ο φορέας του έργου δύναται, πριν από την έναρξη της κατασκευής, να υποβάλλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011).
3. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 (σε συνδυασμό με το άρθρο 6) του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011).
4. Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με το ίδιο σκεπτικό δύναται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο προκύψει από νέα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνικής στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.

### **ΣΤ) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

1. Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με τις άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιονδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαίρετων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, με ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Κατά συνέπεια δεν αναιρεί ή υποκαθιστά τις τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες (άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, πολεοδομικές άδειες κλπ) και δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση εφοδιασμού του με αυτές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ισχύουσες διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. Επίσης προϋποθέτει την παραχώρηση της έκτασης για την υλοποίηση του έργου, ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς που την διέπει.
4. Συνοδά – συμπληρωματικά έργα ή δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στη ΜΠΕ του έργου του θέματος **υποχρεούνται** σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (εφ' όσον απαιτείται) μελλοντικά από την αρμόδια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Υπηρεσία καθώς και τα αναγραφόμενα στο Ν. 3851/2010 και το Ν. 4014/2011.
5. Η παρούσα ΑΕΠΟ αποτελεί και έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/1979 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 και στο άρθρο 3 (παρ. 2 και 3) της 15277/2012 υπουργικής απόφασης.

#### **Ζ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ**

1. Η παρούσα Απόφαση καθώς και η αρμοδίως θεωρημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου θα πρέπει να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.
2. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:
  - να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας
  - να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο
  - να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες
  - να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
3. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους της, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει.
4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 όπως ισχύουν.
5. Ελέγχους για τη τήρηση ή μη των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το έργο δύναται να διενεργούν οι, κατά την κείμενη Νομοθεσία, αρμόδιες Υπηρεσίες.

#### **Η) ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η μη τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης ή η πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόμενων κυρώσεων, από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002), το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.02.2012).

#### **Θ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η παρούσα Απόφαση αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο : α) στην δικτυακή διεύθυνση <http://et.diavgeia.gov.gr> σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και β) στον ειδικό δικτυακό τόπο για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης αυτών (δικτυακή διεύθυνση <http://aero.ypeka.gr>). όπως αυτός ιδρύθηκε και λειτουργεί με την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/3-5-2012), σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011, εντός ενός μηνός από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση, υποχρεούται στη δημοσιοποίησή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 τα ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29.11.03) όπως ισχύει, εφαρμοζομένων αναλογικώς στην περίπτωση του Περιφερειακού Συμβουλίου αντί του καταργηθέντος Νομαρχιακού Συμβουλίου, βάσει των άρθρων 188, 282 (παρ. 1<sup>α</sup>) και 283 (παρ. 3) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010). Τα έξοδα της δημοσιοποίησης βαρύνουν το φορέα του έργου, σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 5 της εν λόγω ΚΥΑ.

Η παρούσα απόφαση καθώς και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που τη συνοδεύει θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο έργο και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

#### **Δ) ΠΡΟΣΦΥΓΗ – ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η παρούσα Απόφαση είναι δυνατόν να προσβληθεί από κάθε ενδιαφερόμενο με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. είτε απευθείας είτε δια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας (Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας) σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3200/1955 για τη διοικητική αποκέντρωση όπως ισχύει (Ν. 2503/97 & Ν. 2647/1998 & Ν. 3852/2010), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της, μόνο για παράβαση Νόμου (λάθος ερμηνεία ή εφαρμογή νόμου, παράβαση ουσιώδους τύπου διοικητικής διαδικασίας που πρέπει να τηρηθεί και όχι της ουσίας).

Κατά της παρούσας Απόφασης μπορεί να γίνει χρήση των μέσων ένδικης προστασίας του κοινού, που αναφέρονται στο άρθρο 3 τα Κ.Υ.Α. 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286/Β/02.03.2007).

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ****Αποδέκτες:**

1. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  
Περιφερειακό Συμβούλιο, Έδρα – 50100 Κοζάνη  
(για τη σχετική δημοσιοποίηση)
2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  
Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού  
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  
Διοικητήριο – 52100 Καστοριά
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  
Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων  
Δ/ση Δασών Καστοριάς  
Διοικητήριο – 52100 Καστοριά
4. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  
Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  
Διοικητήριο – 52100 Καστοριά
5. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  
Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου  
Διοικητήριο – 52100 Καστοριά
6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  
Δ/ση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας  
Ενταύθα
7. Δήμος Καστοριάς  
Δημαρχείο – 52100 Καστοριά
8. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  
Δ/ση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών  
Μαρίκας Κοτοπούλη 62 - Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα
9. ΚΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων  
Σιδηροδρομικού Σταθμού 8, 531 00 Φλώρινα
10. 16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων  
Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς  
Μητροπόλεως 25 – 52100 Καστοριά
11. Εφορεία Παλαιανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος  
Ναυαρίνου 28, Τ.Κ. 55131 - Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
12. Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας  
Ηροδότου 17 Τ.Κ. 54634 Θεσσαλονίκη
13. TOP FARM Α.Ε.  
Ακροπόλεως 37 – 52200 Άργος Ορεστικό
14. Δημήτριος Π. Μήρτσιος (μελετητής)  
Παρ. Μεγ. Αλεξάνδρου 33 – 52100 Καστοριά

**Συνημμένα :**

Ένα (1) θεωρημένο τεύχος Μ.Π.Ε στον (13) αποδέκτη.

**Εσωτερική διανομή:**

1. Αρχείο (Περιβάλλον)
2. Χρονολογικό αρχείο
3. Αρμόδιοι Υπάλληλοι