



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1193816 (ver. 3)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ARTION O E

★ΑΦΜ

801546149

★Αριθμός ΓΕΜΗ

158882432000

### Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

★Επώνυμο

ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΟ323629

★Εκδίδουσα αρχή

Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

### Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6946906445

★Email

artionbc@gmail.com

### Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Καστοριάς

★Δήμος

Καστοριάς

Οδός/Θέση

ΧΛΟΗΣ & ΔΗΜ. ΠΑΠΑΜΑΝΤΖΑΡΗ - Ο.Τ.89

Αριθμός

-

★Τ.Κ.

52100

### Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

40.3217

★Γεωγρ. μήκος

21.1536

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.71 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Παραγωγή ψωμιού, αρτοσκευασμάτων, πιτών, σφολιάτας, ειδών ζαχαροπλαστικής

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

15.7

★Θερμική

49.83

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

2,00

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

328.8

★Αρ. ορόφων

2

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Ναι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

## Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

75.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

552-1/7-4-2014

Αρ. άδειας δόμησης

38/2014

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

**Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε**

Αδειοδότηση με προηγούμενο καθεστώς. Βεβαίωση για έναρξη λειτουργίας (Αρ. Πρ. 2100-1/28-9-2016 Δ/ση Ανάπτ. Π.Ε. Καστοριάς). Η παρούσα μεταβολή αφορά την αλλαγή του αριθ. ΓΕΜΗ

**★Αρ. παραβόλου**

ΕΒ21033161157313

**★Ποσό παραβόλου (€)**

100,00

**Ημερομηνία υποβολής (ηη-μμ.εεεε)**

13.04.2021