



★Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1269373

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι Κ Ε

★ΑΦΜ

800618385

★Αριθμός ΓΕΜΗ

132448832000

### Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

★Επώνυμο

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΗ299785

★Εκδίδουσα αρχή

Α.Τ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

### Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6978444492

★Email

stergioskal@gmail.com

### Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Καστοριάς

★Δήμος

Άργους Ορεστικού

Οδός/Θέση

ΣΑΝΤΑΛΙΔΗ

Αριθμός

61

★Τ.Κ.

52200

### Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

**★Γεωγρ. πλάτος**

40.4562339

**★Γεωγρ. μήκος**

21.2613499

**Κωδικοί NACE της δραστηριότητας**

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών

14.20.10 Κατασκευή ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων κεφαλής)

14.20.10.01 Κατασκευή ενδυμάτων από γούνα, αποκλειστικά προς εξαγωγή

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών

14.20.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής γούνινων ειδών

14.20.99.01 Υπηρεσίες επεξεργασίας και συρραφής γουναρικών από αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα, για λογαριασμό επιτηδευματιών εσωτερικού

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών

14.20.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής γούνινων ειδών

14.20.99.02 Υπηρεσίες επεξεργασίας και συρραφής γουναρικών από αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα, για λογαριασμό επιτηδευματιών εξωτερικού

**★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας**

Αρχικά τα δέρματα παραλαμβάνονται και ταξινομούνται ανάλογα με το είδος και τις αποχρώσεις τους. Στην συνέχεια το δέρμα καταστρώνεται, κόβεται και ξεσύρεται. Έπειτα οδηγείτε στις μηχανές γουναρικής για ράψιμο. Μετά το ράψιμο ακολουθεί το σταμάτωμαπροκειμένου να δοθούν τα επιθυμητά σχήματα στα παλτά. Τα υγρά κομμάτια, από τостаμάτωμα, τοποθετούνται για στέγνωμα στον φούρνο. Τα παλτά οδηγούνται στο μηχάνημακαθαρισμού και μαλακώματος (Ντρομ), το οποίο με την περιστροφική του κίνηση καθαρίζετο παλτό σε βάθος απομακρύνοντας τρίχες που είναι έτοιμες να πέσουν . Τελευταίαδιαδικασία για την ολοκλήρωση των παλτών είναι η ραφή της φόδρας.

**ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ****Μέγεθος δραστηριότητας**

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

**★Κινητήρια**

5.54

**★Θερμική**

8

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

1

★Επιλέξτε μονάδα t/έτος

★Αρ. εργαζομένων: < 10

## Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

192.5

★Αρ. ορόφων

1

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

## Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

10.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

1269358

Αρ. άδειας δόμησης

235/1980

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Α/Α ΠΡΑΞΗΣ 527893

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

10270/17-10-2022

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

**Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε**

★Αρ. παραβόλου

EB22111785862248

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

**Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)**

19.11.2022