

[← Επιστροφή](#)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

**★ Τύπος γνωστοποίησης:** Νέα**Αριθμός Γνωστοποίησης**

1325013 (ver. 0)

★ Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο**Τύπος δραστηριότητας:** Νέα**★ Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου**

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΥΙΜΑ

★ ΑΦΜ

105261787

★ Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΕ 359427

★ Αριθμός ΓΕΜΗ

125071232000

Εκδίδουσα αρχή

Α.Τ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας

★ Αρ. Τηλεφώνου

2467502560

★ Email

lazaros.alexiou@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★ Περιφερειακή ενότητα

Καστοριάς

★ Δήμος

Καστοριάς

ΥΠ. ΔΙΑΚΟΥ

Αριθμός

52

★Τ.Κ.

52100

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

40.507966

★Γεωγρ. μήκος

21.252712

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

0.8

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

3500

★Επιλέξτε μονάδα Άλλο

★Εισάγετε τη μονάδα

ΔΕΡΜΑΤΑ / ΕΤΟΣ

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

82.3

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Ναι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Ναι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Ναι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών

Ναι

★Υπαρξη Η/Ζ Ναι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Ναι

★Χρήση φυσικού αερίου Ναι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★**Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012**

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★**Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €**

3.500,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

1310416

Αρ. άδειας δόμησης

ΚΟ/ΟΙΚ/1989/12-08-1985 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ)

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

A/A 865382

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

32814/20-07-2023

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

★ **Αρ. παραβόλου**

14tyBQHq7dbh6BamoQ7M

© Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

20.11.2023

← Επιστροφή