



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1371055 (ver. 3)

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

★ΑΦΜ

017919565

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

AM856084

★Αριθμός ΓΕΜΗ

710672100000

Εκδίδουσα αρχή

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6945790110

★Email

thokara@otenet.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Καστοριάς

★Δήμος

Καστοριάς

Οδός/Θέση

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΟΗ

Αριθμός

★Τ.Κ.

52100

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

40.533358

★Γεωγρ. μήκος

21.259027

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθαρίσμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

96.01.12 Υπηρεσίες στεγνού καθαρίσματος (περιλαμβανομένων των υπηρεσιών καθαρισμού γουνών)

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

28

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

© Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★ Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

10

★ Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★ Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★ Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

86

★ Αρ. ορόφων

-1

★ Υπαρξη ατμολεβήτων Ναι

★ Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★ Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★ Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών

Ναι

★ Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★ Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★ Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★ Ασκεείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Ναι

Κωδικός ΕΚΑ

14 06 02 άλλοι αλογονωμένοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών

04 01 03 απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν διαλύτη χωρίς υγρή φάση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

70.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

1371053/23-01-2025

Αρ. άδειας δόμησης

79/2003 & ν.4495 α/α 10064536

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

148055/19-09-2024 ΑΔΑ Ψ29Λ7ΛΨ-ΠΜΕ

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

1157050/23-08-2024

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απόμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

33342/18-09-2024

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Ο ΚΑΔ 96.01.12.ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΜΕ ΤΟΝ 15.11.99.01 ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΕΡΨΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΙ ΑΓΙΚΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ POLYECO ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

★Αρ. παραβόλου

ΕΒ24092048772972

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

23.01.2025



Επιστροφή