



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
agricwarningsthes@gmail.com, 2310476661

Πληροφορίες: Δρ. Αθανασιάδης Κωνσταντίνος
Αλεξίου Συμέλα – Μπογδάνος Δημήτριος

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά.
Μπορείτε να προβείτε στην αξιολόγηση του παρόντος Δελτίου,
πατώντας [εδώ](#)

№ 10/21 Μαρτίου 2025

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΩΪΔΙΟ ΑΜΠΕΛΟΥ (*Uncinula necator* Schwein Burrill)

- Η προστασία της νέας βλάστησης από τις αρχικές μολύνσεις, οι οποίες ξεκινούν από τους οφθαλμούς που είχαν μολυνθεί το προηγούμενο έτος, κρίνεται απαραίτητη. Για την διαπίστωση μολύσματος που διαχέισα, είναι ιδιαίτερα σημαντική η επιθεώρηση κατά το κλάδεμα των κληματίδων. Κληματίδες με σκουρόχρωμες δικτυώσεις στην επιφάνεια είναι απόδειξη έντονης προσβολής κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο. Επίσης, μπορεί να παρατηρηθούν από νωρίς με την έκπτυξη της νέας βλάστησης οι λεγόμενοι “βλαστοί σημαίες”. Είναι βλαστοί μικροί, που δεν αναπτύσσονται, με φύλλα «καρουλιασμένα» και καλυμμένα με μια γκρι σκόνη. Ύπαρξη τέτοιων βλαστών δείχνει ότι το παθογόνο υπήρχε στον οφθαλμό, όπου διαχέισα, και μόλυε το βλαστό κατά την έκπτυξη του οφθαλμού.



Κληματίδες με σκουρόχρωμες δικτυώσεις



“Βλαστοί σημαίες”

- Χαρακτηριστικό του μύκητα είναι ότι μπορεί να αναπτύσσεται ακόμη και σε συνθήκες χαμηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας (Rh 25%), ενώ η βλάστηση των κονιδίων και η εξάπλωση της ασθένειας συμβαίνει σε ευρύ θερμοκρασιακό εύρος (15°C-32°C). Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών αποτελούν ευνοϊκές συνθήκες μολύνσεων. Η διασπορά των κονιδίων δεν συμβαίνει σε μεγάλες αποστάσεις, έτσι μία απόσταση 100 μέτρων θεωρείται ασφαλής για την προστασία του αμπελώνα από γειτονικούς μολυσμένους.
- Να γίνει **απαραίτητα επέμβαση στο στάδιο Ε** (3 φύλλα, μήκος βλαστού τουλάχιστον 7 εκ.) σε περίπτωση που παρατηρηθούν τα παραπάνω συμπτώματα, αλλά και σε περιοχές όπου η ασθένεια ενδημεί, καθώς και στις ευαίσθητες στην ασθένεια ποικιλίες. Η επέμβαση αυτή θεωρείται καθοριστική για την παραπέρα εξέλιξη της ασθένειας. Σύμφωνα με την ΕΜΥ τις επόμενες μέρες προβλέπεται για την Κεντρική Μακεδονία γενικά άστατος καιρός με κατά τόπους βροχοπτώσεις. Η επέμβαση να πραγματοποιηθεί όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες (Εικ. 1 και 2).



Πρώιμες ποικιλίες (21-3-2025)




Όψιμες ποικιλίες (21-3-2025)

- Για την επιλογή του κατάλληλου Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο ακόλουθο link, επιλέγοντας: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΟΝΟ → Καλλιέργεια (ΑΜΠΕΛΙ/ΑΜΠΕΛΙ) → Παθογόνο (*Uncinula necator*, Ωίδιο) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι):
<https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul>
Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και χρόνο εφαρμογής.

- Εάν επιλεγεί θείο βρέξιμο καταπολεμείται και το Άκαρι της Ερίνωσης (*Eriophyes vitis*, Acari: Eriophyidae). Η επέμβαση για τους βιοκαλλιεργητές θεωρείται επιβεβλημένη. Η ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες, είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας ανθεκτικότητας του μύκητα. Για τον περιορισμό του αρχικού μολύσματος να εφαρμόζεται μία φορά την εβδομάδα μέχρι και την άνθηση η συλλογή και η καταστροφή των προσβεβλημένων βλαστών.

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (HNMS)
ΚΑΙΡΟΣ για **Σάββατο 22.03.2025 14:00**
(WEATHER for Saturday 22.03.2025 12:00 UTC)



Εικόνα 1.

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (HNMS)
ΚΑΙΡΟΣ για **Τρίτη 25.03.2025 14:00**
(WEATHER for Tuesday 25.03.2025 12:00 UTC)



Εικόνα 2.

Πηγή: EMY: http://oldportal.emy.gr/emv/el/forecast/forecast_regions?date=2025-03-21&valid=2025-03-22%2012:00:00®ion=CMC

- Χρησιμοποιείτε **εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα**, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
- Να τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και να λαμβάνετε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη.
- Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Η Αν. Προϊσταμένη
του Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Θεσσαλονίκης

Δρ. Σταματοπούλου Μαρίνα
Γεωπόνος

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2310476661 και στο email: agricwarningsthess@gmail.com, Γραφείο Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

[Τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων της Υπηρεσίας μας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ](#)

Τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων της Υπηρεσίας μας αποστέλλονται στο e-mail κάθε ενδιαφερόμενου. Μπορείτε να προβείτε στην αξιολόγηση του παρόντος Δελτίου, καθώς και να υποβάλετε τις δικές σας προτάσεις πατώντας [εδώ](#).

Τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων της υπηρεσίας μας είναι πλέον διαθέσιμα και από την εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ: *i-AGRIC*.



ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΟΝΟ →
Καλλιέργεια (ΑΜΠΕΛΙ/ΑΜΠΕΛΙ) → Παθογόνο (*Uncinula necator*):

<https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul>

Αριθμός Έγκρισης	Ημ/νία Έγκρισης	Εμπορικό Όνομα	Εγγραμμένη Σύσταση	Λήξη Έγκρισης	Λήξη Διάθεσης Αποθεμάτων
6087	17/07/1980	NIMROD 25 EC	bupirimate	31/05/2015	---
6646	04/07/1996	BIOSULF 96 DP	sulphur	30/06/2014	---
6757	04/06/2004	FOLICUR 25 WG	tebuconazole	28/02/2014	---
6834	18/09/2001	GOLDSULF 80 WP	sulphur	30/06/2014	---
6906	10/06/2003	SILVANUS 80 WG	sulphur	30/06/2014	---
11105	30/07/2009	VACCIPLANT	laminarin	28/02/2034	---
13025	26/03/2020	LIMOCIDE	ORANGE OIL	31/12/2027	---
13026	05/08/2021	PREV-GOLD	ORANGE OIL	31/07/2025	---
13028	01/02/2023	SINALA	ORANGE OIL	31/07/2025	---
14548	08/02/2016	OVISPRAY	paraffin oil / (cas 64742-46-7)	31/03/2028	---
14873	12/07/2024	PREV-AM PLUS	ORANGE OIL	31/12/2027	---
60038	23/01/2006	SULPHUR ZOLFINDUSTRIA 96 DP	sulphur	30/06/2014	---
60136	23/01/2008	COLLIS 20/10 SC	boscalid (formerly nicobifen)	31/12/2015	---
60136	23/01/2008	COLLIS 20/10 SC	kresoxim-methyl	31/12/2015	---
60158	25/01/2008	VIVANDO 50 SC	metrafenone	15/12/2025	---
60173	12/03/2008	SULPHUR ZOLFINDUSTRIA 80 WP	sulphur	30/06/2014	---
60216	30/10/2008	AZUPEC 80 WG	sulphur	30/06/2014	---
60230	23/12/2008	AZUFRIL 98,5 DP	sulphur	30/06/2014	---
60248	15/01/2009	ECOSULF 80 WG	sulphur	30/06/2014	---
60349	07/03/2013	ATTENZO STAR 50 SC	metrafenone	15/12/2025	---
60481	19/10/2015	VIVANDO 50 SC για ερασιτεχνική χρήση	metrafenone	15/12/2025	---
60485	03/12/2015	SINSTAR 250 SC	azoxystrobin	31/12/2025	---
60518	28/03/2016	TEBU-MAX	tebuconazole	15/08/2027	---
60552	28/09/2016	HELIOSOUFRE 70 SC	sulphur	15/04/2026	---
60561	10/11/2016	TEBUENO 20 EW	tebuconazole	15/08/2027	---
60624	29/05/2017	TOPEL 100 EC	penconazole	15/10/2027	---
60643	15/09/2017	POL-SULPHUR 800 SC	sulphur	31/12/2024	---
60669	09/03/2018	KRILL 10 EC	penconazole	15/10/2027	---
60911	06/12/2019	SONATA SC	bacillus pumilus qst 2808	01/09/2025	01/08/2026
60940	03/03/2020	HARVINTA 50 SC	metrafenone	15/12/2025	---
60998	08/01/2021	JAVA ULTRA 50 SC	metrafenone	15/12/2025	---
61033	26/04/2021	ALANDIN 100 EC	penconazole	15/10/2027	---
61087	24/10/2022	CALIZI	azoxystrobin	31/12/2025	---
61147	20/02/2024	ELUVIA	metrafenone	15/12/2025	---